41.

Nous Soussignés Membres du College Et de L'academie roiale de Chirurgie Et accoucheurs, mandés par le Nommé Vespres a dessein de Concourir par nos Conseils a l'accouchement de son Epouse avons Examiné la dite Epouse que l'on nous a dit etre Enceinte Et a terme de son 1er Enfant.

Le bassin difforme nous a parû n'avoir que deux pouces Et demie de la Saillie du Sacrum a la Simphire des pubis, que la Saillie etoit plus portée du Côté gauche que du Coté droit, Ce qui rendoit la partie laterale droite plus Evasée que la gauche; la femme Etoit En travail: C'est En Ce moment que Mrs Dessessarts, grandelas, Desmet, Thouret Et Sigault nous ont Engagés a prononcer sur le moyen propre a la terminaison de l'accouchement, qui put Conserver la vie de la mere Et de l'enfant; notre avis a eté que le moien le plus Convenable etoit l'operation Cezarienne que toute autre pouroit Compromettre la vie de l'enfant En foy de quoi nous avons Signé Coutouly, Lauverjat.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 38 n° 82

Nous Soussignés Docteurs Regens de la faculté de Medecine de paris, Convenons de l'etat du bassin, et Sommes d'avis de la Section de la Simphise. Sigault t Gouret grandclas
Desmet, Dessessart Doien

La Section de la Simphise faite M^r Sigault a fait l'extraction de l'enfant par les pieds elle a eté tres difficile, l'enfant etoit bien vivant et a remüé tres Sensiblement les doigts du pied lors qu'ils ont eté degagés. la tete a eté retenue long temps au détroit Superieur et a Eprouvé de grandes difficultés pour Sortir. elle avoit 4 pouces 1 Ligne de grand diametre et 3 pouces 7 Lignes de petit. l'enfant Sorti a donné quelques Signes de vie qui ne Se Sont pas Soutenu long temps. il a eté ondoyé Sur le pied

Nota que L'accouchée ayant eté mesurée en notre presence par M^r Sigault elle S'est trouvée n'avoir que deux pieds et demi de hauteur. les extremités tant Superieures qu'inferieures

ont été deformées dès l'enfance par le rachitis au point qu'elle n'a jamais marché qu'avec des Bequilles.

La Section faite. et Mrs grandclas Coutouly et Lauverjat ont porté dans l'écartement spontané qui en est resulté deux doigts, l'index et le medius, qui se sont trouvés avoir une ligne ou deux de jeu Les doigts de Mrs Lauverjat ~~Et~~ Coutouly Mesurés ont donné un pouce et demi de Largeur moins une et deux Lignes. Desmet, Thouret Sigault.

Coutouly Lauverjat.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE